



VIPAL®

LLANTAS DE MOTO

**15% MÁS RESISTENTE
QUE LA COMPETENCIA**



SIN CÁMARA

DELANTERA

Dimensión	Indice de carga y velocidad	Aplicación
80/100-18	47P	M/C
2.75-17	47P	M/C
80/100-17	46P	M/C

TRASERA

Dimensión	Indice de carga y velocidad	Aplicación
90/90-18	57P	M/C
100/90-18	56P	M/C
90/90-17	49P	M/C

M/C - Indicación de llantas para motocicletas.

VIPAL ST600

DELANTERA

Dimensión	Indice de carga y velocidad	Aplicación
90/90-14	46P	M/C
100/80-14	48P	M/C
100/80-16	50P	M/C

TRASERA

Dimensión	Indice de carga y velocidad	Aplicación
100/90-14	57P	M/C
120/70-14	61P	M/C
120/80-16	60P	M/C

SIN CÁMARA

M/C - Indicación de llantas para motocicletas.



VIPAL ST500 SCOOTER

SIN CÁMARA

DELANTERA

Dimensión	Indice de carga y velocidad	Aplicación
100/80-17	52S	M/C
110/70-17	54S	M/C

TRASERA

Dimensión	Indice de carga y velocidad	Aplicación
130/70-17	62S	M/C
140/70-17	66S	M/C

M/C - Indicación de llantas para motocicletas.

VIPAL ST500



LINEA VIPAL STREET

La resistencia tiene que ser un ítem de serie.



DELANTERA

Dimensión	Índice de carga y velocidad	Aplicación
60/100-17	33L	M/C
2.75-18	42P	M/C

TRASERA

Dimensión	Índice de carga y velocidad	Aplicación
80/100-14	49L	M/C
2.75-17	47P	M/C
90/90-18	51P	M/C

M/C - Indicación de llantas para motocicletas.

VIPAL ST200



DELANTERA

Dimensión	Índice de carga y velocidad	Aplicación
60/100-17	33L	M/C
2.75-18	42P	M/C
80/100-18	47P	M/C
2.50-17 TL	38P	M/C

TRASERA

Dimensión	Índice de carga y velocidad	Aplicación
80/100-14	49L	M/C
2.75-17	47P	M/C
90/90-18	57P	M/C
100/90-18	56P	M/C
2.75-17 TL	47P	M/C

M/C - Indicación de llantas para motocicletas.

VIPAL ST300



DELANTERA

Dimensión	Índice de carga y velocidad	Aplicación
2.75-18	42P	M/C
2.50-17	43L	M/C

TRASERA

Dimensión	Índice de carga y velocidad	Aplicación
90/90-18	57P	M/C
110/80-14	59P	M/C

M/C - Indicación de llantas para motocicletas.

VIPAL ST400

LINEA VIPAL TRAIL

Estructura reforzada para conquistar nuevos caminos.



DELANTERA

Dimensión	Indice de carga y velocidad	Aplicación
60/100-17	33L	M/C
2.75-18	42P	M/C
3.00-21	51R	M/C
80/90-21	48T	M/C
90/90-21	54S	M/C

TRASERA

Dimensión	Indice de carga y velocidad	Aplicación
80/100-14	49L	M/C
90/90-18	57P	M/C
4.10-18	60R	M/C
110/80-18	58P	M/C
110/90-17	60P	M/C
120/90-17	64S	M/C
130/80-17	65T	M/C
120/80-18	62S	M/C
130/80-18	66S	M/C
140/80-18	70S	M/C

M/C - Indicación de llantas para motocicletas.

VIPAL TR300



DELANTERA

Dimensión	Indice de carga y velocidad	Aplicación
90/90-19	52P	M/C
90/90-21	54S	M/C

TRASERA

Dimensión	Indice de carga y velocidad	Aplicación
110/90-17	60P	M/C
120/80-18	62S	M/C

M/C - Indicación de llantas para motocicletas.

VIPAL TR400

LINEA VIPAL CROSS

Si la adrenalina es tu combustible, tenemos la llanta adecuada.



DELANTERA

Dimensión	Indice de carga y velocidad	Aplicación
80/100-21	51M	M/C
2.75-18	42M	M/C

M/C - Indicación de llantas para motocicletas.

TRASERA

Dimensión	Indice de carga y velocidad	Aplicación
100/100-18	59M	M/C
100/90-19	59M	M/C
90/90-18	51M	M/C

VIPAL CR300



DELANTERA

Dimensión	Indice de carga y velocidad	Aplicación
80/100-21	51M	M/C
90/90-19	52M	M/C

M/C - Indicación de llantas para motocicletas.

TRASERA

Dimensión	Indice de carga y velocidad	Aplicación
110/100-18	64M	M/C
120/100-18	68M	M/C
100/90-17	55M	M/C

VIPAL CR400