# VIPAL®
## PNEUS DE MOTO

**15% MAIS RESISTENTE QUE A CONCORRÊNCIA**

**DIANTEIRO**

| Medida | Índice de carga e velocidade | Aplicação |
|---|---|---|
| 80/100-18 | 47P | M/C |

**TRASEIRO**

| Medida | Índice de carga e velocidade | Aplicação |
|---|---|---|
| 90/90-18 | 57P | M/C |
| 100/90-18 | 56P | M/C |

*M/C – indicação de pneus para motocicletas.*

## VIPAL **ST600**

**DIANTEIRO**

| Medida | Índice de carga e velocidade | Aplicação |
|---|---|---|
| 90/90-14 | 46P | M/C |
| 100/80-16 | 50P | M/C |

**TRASEIRO**

| Medida | Índice de carga e velocidade | Aplicação |
|---|---|---|
| 100/90-14 | 56P | M/C |
| 120/80-16 | 60P | M/C |

*M/C – indicação de pneus para motocicletas.*

## VIPAL **ST500 SCOOTER**

**DIANTEIRO**

| Medida | Índice de carga e velocidade | Aplicação |
|---|---|---|
| 100/80-17 | 52S | M/C |
| 110/70-17 | 54S | M/C |

**TRASEIRO**

| Medida | Índice de carga e velocidade | Aplicação |
|---|---|---|
| 130/70-17 | 62S | M/C |
| 140/70-17 | 66S | M/C |

*M/C – indicação de pneus para motocicletas.*

## VIPAL **ST500**

# LINHA **VIPAL STREET**

## Resistência tem que ser um item de série.

**DIANTEIRO**

| Medida | Índice de carga e velocidade | Aplicação |
|---|---|---|
| 60/100-17 | 33L | M/C |
| 2.75-18 | 42P | M/C |

**TRASEIRO**

| Medida | Índice de carga e velocidade | Aplicação |
|---|---|---|
| 80/100-14 | 49L | M/C |
| 2.75-17 | 47L | M/C |
| 90/90-18 | 51P | M/C |

*M/C – indicação de pneus para motocicletas.*

## VIPAL **ST200**

**DIANTEIRO**

| Medida | Índice de carga e velocidade | Aplicação |
|---|---|---|
| 60/100-17 | 33L | M/C |
| 2.75-18 | 42P | M/C |
| 80/100-18 | 47P | M/C |

**TRASEIRO**

| Medida | Índice de carga e velocidade | Aplicação |
|---|---|---|
| 80/100-14 | 49L | M/C |
| 2.75-17 | 47P | M/C |
| 90/90-18 | 57P | M/C |
| 100/90-18 | 56S | M/C |

*M/C – indicação de pneus para motocicletas.*

## VIPAL **ST300**

**DIANTEIRO**

| Medida | Índice de carga e velocidade | Aplicação |
|---|---|---|
| 2.75-18 | 42P | M/C |
| 2.50-17 | 43L | M/C |

**TRASEIRO**

| Medida | Índice de carga e velocidade | Aplicação |
|---|---|---|
| 90/90-18 | 57P | M/C |
| 110/80-14 | 59P | M/C |

*M/C – indicação de pneus para motocicletas.*

## VIPAL **ST400**

# LINHA **VIPAL TRAIL**

## Estrutura reforçada para conquistar novos caminhos.

**DIANTEIRO**

| Medida | Índice de carga e velocidade | Aplicação |
|---|---|---|
| 60/100-17 | 33L | M/C |
| 2.75-18 | 42P | M/C |
| 3.00-21 | 51R | M/C |
| 80/90-21 | 48T | M/C |
| 90/90-19 | 52P | M/C |
| 90/90-21 | 54S | M/C |

**TRASEIRO**

| Medida | Índice de carga e velocidade | Aplicação |
|---|---|---|
| 80/100-14 | 49L | M/C |
| 90/90-18 | 57P | M/C |
| 4.10-18 | 60R | M/C |
| 110/80-18 | 58P | M/C |
| 110/90-17 | 60P | M/C |
| 120/90-17 | 64S | M/C |
| 130/80-17 | 65T | M/C |
| 120/80-18 | 62S | M/C |
| 130/80-18 | 66S | M/C |
| 140/80-18 | 70S | M/C |

*M/C – indicação de pneus para motocicletas.*

## VIPAL **TR300**

**DIANTEIRO**

| Medida | Índice de carga e velocidade | Aplicação |
|---|---|---|
| 90/90-19 | 52P | M/C |
| 90/90-21 | 54S | M/C |

**TRASEIRO**

| Medida | Índice de carga e velocidade | Aplicação |
|---|---|---|
| 110/90-17 | 60P | M/C |
| 120/80-18 | 62S | M/C |

*M/C – indicação de pneus para motocicletas.*

## VIPAL **TR400**

# LINHA **VIPAL CROSS**

**Se adrenalina é o seu combustível, nós temos o pneu certo.**

## VIPAL **CR300**

**DIANTEIRO**

| Medida | Índice de carga e velocidade | Aplicação |
|---|---|---|
| 80/100-21 | 51M | M/C |
| 2.75-18 | 42M | M/C |

**TRASEIRO**

| Medida | Índice de carga e velocidade | Aplicação |
|---|---|---|
| 100/100-18 | 59M | M/C |
| 100/90-19 | 59M | M/C |
| 90/90-18 | 51M | M/C |

*M/C – indicação de pneus para motocicletas.*

## VIPAL **CR400**

**DIANTEIRO**

| Medida | Índice de carga e velocidade | Aplicação |
|---|---|---|
| 80/100-21 | 51M | M/C |
| 90/90-19 | 52M | M/C |

**TRASEIRO**

| Medida | Índice de carga e velocidade | Aplicação |
|---|---|---|
| 110/100-18 | 64M | M/C |
| 120/100-18 | 68M | M/C |
| 100/90-17 | 55M | M/C |

*M/C – indicação de pneus para motocicletas.*

# **CÂMARAS DE AR**

Visando a completa satisfação e segurança de nossos clientes, as câmaras de ar são desenvolvidas com matérias-primas de alta qualidade. Elas passam por rigorosos testes em laboratório, com equipamentos modernos e controles constantes no processo produtivo. Excelência para uso diário on e off road.

| MODELO | CÓDIGO DO PRODUTO | MEDIDAS DOS PNEUS INDICADOS |
|---|---|---|
| **VA-14** | 390000 | 80/100-14 |
| **VC-17** | 390001 | 120/70-17 130/70-17 110/80-17 120/80-17 110/90-17 120/90-17 4.00-17 4.60-17 |
| **VH-17** | 390002 | 2.25-17 2.50-17 60/100-17 |
| **VA-18** | 390003 | 2.50-18 2.75-18 3.00-18 3.25-18 80/100-18 90/90-18 100/80-18 3.1/4-18 |
| **VB-18** | 390004 | 3.50-18 4.10-18 110/80-18 100/90-18 90/100-18 |
| **VA-19** | 390005 | 90/90-19 3.60-19 |
| **VA-21** | 390006 | 70/90-21 80/90-21 90/90-21 80/100-21 2.50-21 2.75-21 3.00-21 |

**SAC: 0800 707 0234**

**vipalpneus.com.br • pneus.motos@vipal.com.br**

#42-VPM-C-Po-E-12/20