AHORA VIPAL TAMBIÉN CUENTA CON BANDAS CORTAS EN LA CARTERA.

Además de las bandas largas, Vipal aumenta su cartera incluyendo bandas cortas, que son producidas en la Fábrica de Vipal en Argentina. Una opción más para que usted elija la mejor solución para su negocio.

DV-RL

mm	mm	kg/rollo P	kg/rollo M	kg/rollo G
225	15	11,95	12,30	13,24
235	15	12,44	12,84	13,78
245	15	13,05	13,47	-
255	15	-	14,26	-

VL110L

mm	mm	kg/rollo P	kg/rollo M	kg/rollo G
210	12	8,59	8,87	9,56
218	12	9,10	9,33	10,04
226	12	9,22	9,52	10,17
234	12	9,77	10,13	10,80
242	12	9,83	10,23	-
250	12	10,54	10,83	-
258	12	-	10,95	11,76

VL11

mm	mm	kg/rollo P	kg/rollo M	kg/rollo G
190	11,5	8,62	-	-
200	12	9,25	-	-
210	12	9,72	-	10,82
217	12	10,18	-	11,37
230	12	-	-	12,11

VT140

mm	mm	kg/rollo P	kg/rollo M	kg/rollo G
220	15	11,51	11,90	12,68
230	15	11,69	12,10	12,96
240	15	12,21	12,67	-
250	15	12,89	13,41	-
260	15	-	13,93	-

VT150

mm	mm	kg/rollo P	kg/rollo M	kg/rollo G
230	19	15,28	15,85	16,88
240	19	15,72	16,32	-
250	19	16,30	16,97	-
260	19	-	17,68	-

VT530

mm	mm	kg/rollo P	kg/rollo M	kg/rollo G
220	17	12,80	13,12	14,20
230	17	13,43	13,80	14,95
240	17	14,10	14,50	-
250	17	14,64	15,04	-



VM530L

mm	mm	kg/rollo P	kg/rollo M	kg/rollo G
226	14	10,83	11,05	11,95
234	14	11,02	11,50	12,22
242	14	11,45	11,74	-
250	14	-	12,13	-



VM530

mm	mm	kg/rollo P	kg/rollo M	kg/rollo G
225	15	11,99	12,53	13,49
235	15	12,43	13,00	14,04
250	15	13,59	14,26	-



VM100

mm	mm	kg/rollo P	kg/rollo M	kg/rollo G
223	15,5	11,42	11,79	12,71
230	15,5	12,09	12,67	13,27
245	15,5	13,03	13,49	-



VL700E

mm	mm	kg/rollo Longitud única**
45	10*	9,15
65	10*	10,65

VT800

mm	mm	kg/rollo P	kg/rollo M	kg/rollo G
219	17	12,16	12,74	13,59
241	17	13,37	13,74	14,77

VT810

mm	mm	kg/rollo P	kg/rollo M	kg/rollo G
240	23	18,06	18,64	-
260	23	-	20,68	-

* Espesor total.
** Longitud única:
Rollo comercializado que contiene 5 tiras.

VL12

mm	mm	kg/rollo PP*	kg/rollo M	kg/rollo G
158	11,5	5,57	-	-

VM530E

mm	mm	kg/rollo P	kg/rollo M	kg/rollo G
240	16	13,09	13,41	-

VM110

mm	mm	kg/rollo P	kg/rollo M	kg/rollo G
230	16	13,69	14,13	15,11

*Banda PP (extra pequeña).
Longitud nominal de 2440 mm.

VEA TAMBIÉN LAS BANDAS CORTAS DE LA MARCA PB TREAD.

PBT10-L

mm	mm	kg/rollo P	kg/rollo M	kg/rollo G
210	11	8,98	-	-
220	11	9,21	9,48	10,22
230	11	9,66	9,95	10,65
240	11	10,15	10,48	-
250	11	10,66	11,00	-
260	11	-	11,45	-

PBD11

mm	mm	kg/rollo P	kg/rollo M	kg/rollo G
220	15	11,80	12,20	13,00
230	15	11,98	12,40	13,28
240	15	12,52	12,99	-
250	15	13,21	13,75	-
260	15	-	14,28	-

PBD10

mm	mm	kg/rollo P	kg/rollo M	kg/rollo G
230	19	15,50	16,10	17,14
240	19	16,18	16,79	-
250	19	17,09	17,58	-
260	19	-	18,30	-

PBD61

mm	mm	kg/rollo P	kg/rollo M	kg/rollo G
220	17	13,25	13,58	14,70
230	17	13,90	14,29	15,48
240	17	14,65	15,10	-
250	17	15,16	15,57	-



PBA62-S

mm	mm	kg/rollo P	kg/rollo M	kg/rollo G
226	14	11,09	11,31	12,23
234	14	11,28	11,77	12,51
242	14	11,72	12,02	-
250	14	-	12,42	-

PBTREAD

INFORMACIONES TÉCNICAS Y LEYENDA

ENTIENDA CÓMO LEER LA TABLA DE INFORMACIONES TÉCNICAS.

#142-VRED-F-Es-A-8/20

ICONOS DE APLICACIONES DE BANDAS:

- Carretera
- Regional
- Mixto
- Industrial
- Urbano
- Nieve
- Todoterreno

ICONOS DE APLICACIONES:

- ✓✓ Indicado
- ✓ Opcional

ICONOS DE EJE:

- Eje Libre
- Eje de Tracción
- Eje Mixto

MEDIDAS DE BANDA:

- Ancho [MM]
- Profundidad [MM]
- kg/rollo — Peso por Rollo

*Las informaciones de pesos de los rollos son apenas como referencia, están sujetas a variaciones de hasta ±4%.

LARGO DE LAS BANDAS:

Las bandas cortas están disponibles en tres largos, son ellos:

- **P (Pequeño): 3110mm***
- **M (Medio): 3210mm***
- **G (Grande): 3450mm***

* Variación en el largo puede ser de hasta ±2%.

NEUMÁTICOS RECOMENDADOS POR TAMAÑOS:

P	M	G
275	295	11R
9.00	10.00	13R
10R	11R	12R
-	-	11.00

Nota: el diámetro interno de los neumáticos nuevos, indicado en las tablas, tienen una tolerancia de ±2% (Fuente: ALAPA).

Importante: en el proceso de reforma, el neumático raspado puede heredar la misma variación del neumático nuevo, influyendo en el perímetro alcanzado.

VIPAL® CAUCHOS

FÁBRICA ARGENTINA

+54 341 5263916 / +54 341 5263917 / +54 341 5263919

vipal@vipal.com.ar

www.vipal.com/es